Trüb Trachslau AG
Kieswerkstrasse 2, 8840 Trachslau
Tel 043 244 24 24 / dispo@trueb-ag.ch
Patrik Trüb 079 667 28 50

TRÜBtrachslau

Preisliste 2027

Trachslau 06.11.2026

Beton nach Eigenschaften (SN-EN 206)					CHF/m3
A100 uno	C20/25	32	Kran	XC1, XC2	223.00
A100 uno	C20/25	32	Kran	XC1, XC2	223.00
A101 uno	C20/25	32	Pump	XC1, XC2	228.00
A151 uno	C20/25	16	Pump	XC1, XC2	236.60
B200 uno	C25/30	32	Kran	XC3	230.20
B201 uno	C25/30	32	Kran	XC3	233.70
B251 uno	C25/30	16	Kran	XC3	242.80
B200 ww	C25/30	32	Kran	XC3	233.00
B201 ww	C25/30	32	Pump	XC3	238.00
B251 ww	C25/30	16	Pump	XC3	247.50
C300 uno	C30/37	32	Kran	XC4, XF1	243.60
C301 uno	C30/37	32	Pump	XC4, XF1	250.60
C351 uno	C30/37	16	Pump	XC4, XF1	258.40
C301 mono	C30/37	32	Pump	XC4, XF1	258.60
C351 mono	C30/37	16	Pump	XC4, XF1	270.70
C371 svb	C30/37	16	SVB	XC4, XF1	302.90
C375 svb	C30/37	8	SVB	XC4, XF1	340.80
D401 ft	C25/30	32	Pump	XC4, XD1, XF2	268.50
D451 ft	C25/30	16	Pump	XC4, XD1, XF2	294.20
G701 ft	C30/37	32	Pump	XC4, XD3, XF4	297.10
G751 ft	C30/37	16	Pump	XC4, XD3, XF4	309.10
H801 pf	C25/30	32	Pump	Pfahlbeton P1	247.60
H851 pf	C25/30	16	Pump	Pfahlbeton P1	252.60
I901 pf	C25/30	32	Pump	Pfahlbeton P2	266.50
I951 pf	C25/30	16	Pump	Pfahlbeton P2	271.50

Beton nach Eigenschaften
Nachweis des Karbonatsierungswiderstandes wird für eine Nutzungsdauer von 50 Jahren geführt
Klasse des Chloridgehaltes aller Betonsorten beträgt Cl 0.10
Die Auslieferung der Betone erfolgt in der Konsisitenzklasse F4 (490-550)
Der Nachweis der Konformität wird durch die laufende Betonproduktion erbracht (SN EN 206)
Die Produktionskontrolle erfolgt durch dier Schweizerischen Zertifizierungsstelle.

RC- Beton			**CHF/m3**
RCM-Beton	0-25	150 kg	99.80
		200 kg	116.40
		250 kg	133.00
RCB-Beton	0-25	150 kg	129.80
		200 kg	146.40
		250 kg	163.00

Mager-Beton			**CHF/m3**
ECO-Beton	0-32	150 kg	159.80
		200 kg	176.40
		250 kg	193.00
Beton	0-32	150 kg	179.80
		200 kg	196.40
		250 kg	213.00
Beton	0-16	150 kg	184.80
		200 kg	201.40
		250 kg	218.00
Mörtel	0-4	350 kg	274.00
		400 kg	292.00
		450 kg	310.00

Sicker-Beton			**CHF/m3**
Splittbeton	4-8	150 kg	184.80
		200 kg	201.40
		250 kg	218.00
Sickerbeton	8-16	150 kg	184.80
		200 kg	201.40
		250 kg	218.00
Sickerbeton	16-32	150 kg	184.80
		200 kg	201.40
		250 kg	218.00
Sickerbeton	32-50	150 kg	179.80
		200 kg	196.40
		250 kg	213.00

Mehrpreise / Zusatzmittel		**CHF / EH**
Zuschlag Co2 / Rohstoff	m3	4.50
Frostschutz / Verzögerer	kg	5.50
Heizkosten 1. Dez bis 15. Mrz	m3	5.00
Kleinmengenzuschlag <1m3	m3	25.00
Rücknahme Restbeton	to	10.00

Kies primär		**CHF/m3**
Kiesgemisch	0-45	43.50
Planiekies	0-22	66.00
Strassenkies bindig	0-16	94.00
Sand	0-4	66.00
Grobsand	0-8	68.00
Rundkies	4-8	66.00
Rundkies	8-16	66.00
Rundkies	16-32	66.00
Geröll	32-50	52.00
Betonkies	0-32	69.00
Betonkies	0-16	69.00

Abfuhren / Deponie	**CHF/m3**
Aushub U trocken	32.00
Zuschlag U weich	6.50
Zuschlag U nass	13.00

Mehrpreise Kies + Deponie	CHF / EH	**CHF / EH**
Zuschlag Co2 / Rohstoff	m3	0.00
Heizkosten 1. Dez bis 15. Mrz ab beheiztem Silo	m3	5.00
Kleinmengenzuschlag <1m3	m3	15.00
Deponiematerial:schriftliche Materialdeklaration bei Anlieferung >50m3 unter www.truebtrachslau.ch		
Die Deponie bleibt bei Schlechtwetter geschlossen.		

AGB

Konditionen nur bei Gesamtlieferung gültig, Preisänderungen jederzeit möglich
Es besteht keine Lieferpflicht, Lieferungen je nach Depotbestand
Lieferort Mitte Ortschaft, Zufahrt mit 5A-Lkw möglich
Mindest-Fakturabetrag CHF 30.-00 / Postversand CHF 2.00
Weitere Lieferbedingungen gemäss Baustoff Kreislauf Schweiz
Offertgültigkeit zwei Monate, Preisverbindlichkeit bis 31.12.2027
Preisangaben netto in CHF exkl. 8.1% MwSt , Zahlung innert 30 Tagen netto

Lizenzpartner von: PRESYN

Zertifiziert durch: SVCERT

Inspektion durch: **Baustoff Kreislauf** Schweiz
Matériaux de construction circulaires Suisse
Materiali di costruzione circolari Svizzera